

Общество с ограниченной ответственностью  
**«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»**  
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
 № RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019

Юридический адрес:  
 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф.1  
 Фактический адрес:  
 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16 Б, 1 этаж  
 Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@ucgm.ru  
 ИНН/КПП 1840076991/184001001  
 Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18



УТВЕРЖДАЮ:  
 Начальник лаборатории  
 С.В. Наумов

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14991-15025 от 18.12.2020**

1. Наименование пробы (объекта): Питьевая вода.
2. Заказчик: ООО «Центр экологических разработок и мониторинга», УР, г. Сарапул, ул. Азина, 31
3. Место отбора пробы: МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район», УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Северная, 1

| Код пробы | Точка отбора   | Примечание |
|-----------|--|------------|
| 14991     | Артскважина № 61 (колхозная) с. Малая Пурга                              | нет        |
| 14992     | Артскважина №28856 (кабельный) с. Малая Пурга                            | нет        |
| 14993     | Артскважина № 1316 (103/3) с. Пугачево старая 11338 ул. Азина 1* «Азина» | нет        |
| 14994     | Артскважина № 42-97 (командирская), с. Пугачево ул. Нагорная             | нет        |
| 14995     | Артскважина № 93 «Белая» с. Пугачево (в/ч)                               | нет        |
| 14996     | Артскважина новая 20934 с. Яган ст. «Успьян»                             | нет        |
| 14997     | Артскважина № 20928 (центральная) с. Яган ул. Первомайская               | нет        |
| 14998     | Артскважина № 607 (мебельная) с. Яган                                    | нет        |
| 14999     | Артскважина № 244МП д. Миндерев  | нет        |
| 15000     | Артскважина № 2966 с. Малая Бодья  | нет        |
| 15001     | Артскважина № 2707 д. Кечур  | нет        |
| 15002     | Артскважина № 32936 (резервная) санаторий «Юськи»,                       | нет        |
| 15003     | Артскважина № 1358 с. Бураново, ул. Нагорная                             | нет        |
| 15004     | Артскважина № 50144 с. Бураново, ул. Полевая                             | нет        |
| 15005     | Артскважина № 2300 с. Яган Докья, ул. Азина                              | нет        |
| 15006     | Артскважина № 50103 с. Яган – Докья, ул. Прудовая                        | нет        |
| 15007     | Артскважина № 47773 д. Пуру Можга  | нет        |
| 15008     | Артскважина № 885 д. Чутожмон.   | нет        |
| 15009     | Артскважина № 469 д. Арляново, ул. Заречная, 2а                          | нет        |
| 15010     | Артскважина №3005 д. Абдэс-Урдэс, ул. Октябрьская, 29б                   | нет        |
| 15011     | Артскважина б/н, с. Кечево, ул. Заречная,                                | нет        |
| 15012     | Артскважина б/н с. Кечево, ул. Центральная,                              | нет        |
| 15013     | Артскважина б/н д. Среднее Кечево, ул. Школьная, 2,                      | нет        |

| № п/п            | Определяемый показатель                     | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследования |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Код пробы</b> |   | <b>14995</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>14996</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>14997</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>14998</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>14999</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>15000</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>15001</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>15002</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы</b> |   | <b>15003</b>            |                   |                           |
| 1                | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |

| № п/п                  | Определяемый показатель                     | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследования |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Код пробы 15004</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15005</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15006</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 1                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15007</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15008</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15009</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15010</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15011</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| <b>Код пробы 15012</b> |   |                         |                   |                           |
| 1                      | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 0                       | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
| 2                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |
| 3                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено           | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01 п.8.2     |