



Администрация
муниципального
образования
«Малопургинский
район»

«Пичи Пурга ёрос»
муниципал
кылдытэтлэн
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «30» октября 2020 года

№ 959

с. Малая Пурга

Об установлении целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малопургинский район», Администрация муниципального образования «Малопургинский район» **постановляет:**

1. Установить на период 2021-2023 годы целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе на основании результатов проведенных энергетических обследований и данных деклараций о потреблении энергетических ресурсов для муниципального учреждения культуры «Малопургинская межпоселенческая централизованная клубная система».

Расчеты ЦУС прилагаются:

1	Здание Аксакшурской ЦСДК
2	Здание Абдэс-Урдэсского СДК
3	Здание Алганча- Игринского СК
4	Здание Сизяшурского СК
5	Здание Байситовского СДК
6	Здание Бобья Учинского СДК
7	Здание Бурановского СДК
8	Здание Кечевского ЦСДК
9	Здание Куреговского СК
10	Здание Куртчум-Норьинского СК
11	Здание Миндеревского СК
12	Здание Нижнеюринского СК
13	Здание Новомоньинского дома ветеранов
14	Здание Ильинского ЦСДК
15	Здание Пугачевского
16	Здание РДК
18	Здание Старомоньинского ЦСДК
19	Здание Сырьезшурского СК
20	Здание Яган-Доинского ЦСДК
21	Здание Яганского ЦСДК

2. По итогам расчетов ЦУС внести изменения или разработать программу энергосбережения с указанием показателей снижения энергопотребления.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Малоपुरгинского района и на сайте муниципального учреждения культуры «Малоपुरгинская межпоселенческая централизованная клубная система» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Соколова В.А.

Глава Малоपुरгинского района



С.В. Юрин

м3/чел	не устанавливается							
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление электрической энергии, кВт/м2	80,71	9,3	90%	34%	73,84	66,97	53,24	
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОСП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление много энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОСП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения
Бобья-Учинский центральный сельский Дом культуры

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень выскокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОСП	26,02	30,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,43	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.				
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, ту/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения

Бурановский сельский клуб

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
------------	---------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	--	--	---

										второй год	период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	231,53	9,3	97%	38%	209,44	187,35	143,16				
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								
Потребление моторного топлива, тунт/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменим 0	неприменимо								

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

**Наименование здания, строения, сооружения
Куреговский сельский клуб**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,74	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	22,57	неприменимо	неприменимо	6%	22,23	21,89	21,21
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
--------------------------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

**Наименование здания, строения, сооружения
Курчум-Норьинский сельский клуб**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,15	9,3	3%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого	Потребление твердого топлива	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСО П	на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	потребления не устанавливается	0				
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСО П	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	31,00	неприменимо	неприменим 0	6%	30,54	30,07
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменим 0	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменяемо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения

Миндеровский сельский клуб

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии и	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСО П	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	непримен имо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	непримен имо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

						ГОД	и второй ГОД	трехлетни й период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,21	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	43,25	неприменимо	неприменимо	неприменимо	42,60	41,95	40,66	
Потребление моторного топлива, т/тл	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения

Ильинский центральный сельский Дом культуры

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	57,52	30,6	47%	8%	56,32	55,12	52,72
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,51	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения

Пугачевский центральный сельский Дом культуры

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,96	30,6	3%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,59	0,8	49%	9%	1,56	1,52	1,45
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,85	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

сооружения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт ^ч /м ² /СОП	21,60	30,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление горячей воды, м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,28	0,8	37%	4%	1,27	1,26	1,24
Потребление электрической энергии, кВт ^ч /м ²	11,64	9,3	24%	2%	11,57	11,50	11,36
Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт ^ч /м ² /СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса	требование	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	по снижению потребления не устанавливае тся			МО		МО
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливае тся	неприменимо	неприменимо	непримени МО	неприменимо	непримени МО

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения,
сооружения

Сизяшурский сельский клуб

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономи	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетни й период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,16	30,6	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно. Требование не устанавливае тся.	Здание эффективно Требование не устанавлива ется.
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливае тся	неприменимо	неприменимо	непримени МО	неприменимо	неприменимо	непримени МО
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по	неприменимо	неприменимо	непримени МО	неприменимо	неприменимо	непримени МО

	снижению потребления не устанавливается тся							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается тся	неприменимо						
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается тся	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается тся	неприменимо						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается тся	неприменимо						
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается тся	неприменимо						

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

	снижению потребления и не устанавливается							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						

Наименование здания, строения, сооружения

Сырязшурский сельский клуб

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Наименование здания, строения, сооружения
Яган-Докынский центральный сельский Дом культуры

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,69	30,6	20%	2%	37,51	37,32	36,95
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,81	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,92	9,3	0%	6%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	67,07	неприменимо	неприменимо	6%	66,06	65,06	63,05
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Наименование здания, строения, сооружения

Аблэс-Урдэский сельский клуб

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,50	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.

