




РОССЕТИ



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬВАЯ
 КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
 ФИЛИАЛ "УДМУРТЭНЕРГО"
 ПО ТОЖНЫМ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
 МАЛОПУРГИНСКИЙ РЭС
 427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10
 Телефон 4-10-49
 Факс 4-10-36, 4-20-56
 e-mail zab@udmres.ru

10.10.2018 г. № УдЭПЗ/Р23/12-72-06/
 На № 02-10-3305 от 04.10.2018.



Первому заместителю главы
 Муниципального образования
 «Малопургинский район»-
 заместителю главы администрации по
 строительству, охране природы,
 ЖКХ, транспорту и связи
 В.А.Соколову

Уважаемый Вячеслав Алексеевич

Малопургинский РЭС на Ваш запрос за №02-10-3305 от 04.10.2018г. предоставляет информацию о технической возможности по технологическому присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения, ориентировочную плату, расположенных по адресу:

1. д. Кулаева, ул. Лесная, ИА Кадастровый номер 18:16:039001:520. ✓
 Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для ведения ЛПХ – монтаж наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 198 Ф № 1 ПС Норья(при условии оформления сервитута), плата за технологическое присоединение 550 руб.

2. д. Куюки, ул. Возрождения, 2в. Кадастровый номер 18:16:044001:57.
 Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности - 3. Для ведения ЛПХ - строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 60 м от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 375 Ф № 6 ПС Кечево, плата за технологическое присоединение 550 руб.



Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УДМУРТИИ



Запьяловский филиал
427820, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Мира, д. 10, ф. 913-994, 913-998
427820, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Мира, д. 10, ф. 913-994
ИНН 4204001601 ИФНС № 5060957 КПП: 180802001
ОГРН 1041804361330
ОКПО 84595467 ОКВЭД 40 10.2, 40.10.3

[Handwritten signature]

Исполнительный директор филиала

«Содержимости текста по техническому присоединению»

В ответ на письмо сообщаем Вам о наличии или отсутствии технической возможности присоединения к электрическим сетям по следующим объектам:

Ижевск, ул. Алгачин-Игра, ул. Молодежная, д. 1-б - техническая возможность присоединения как точка присоединения оп. №33 ВЛ-0,4кВ от КТП-4-4 при условии если максимальная мощность не превышает 15кВт

земельный участок для ИИХ по адресу д. Аксентур ул. Зеленая, д. 12Б - техническая возможность имеется, мощность присоединения ВЛ-0,4кВ от КТП-385.

земельный участок для размещения магазина по адресу с. Милая Пурга, ул. Кирпичная, д. 17 - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп. №3 ВЛ-0,4кВ от КТП-280 при условии если максимальная мощность не превышает 15кВт.

земельный участок для ИИХ по адресу д. Курчум-Норья, ул. Керемет, 15 - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп. №21 ВЛ-0,4кВ от КТП-61 при условии если максимальная мощность не превышает 15кВт.

земельный участок для ИИХ по адресу с. Стюжур-ул. Спортивная, д. 6 - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп. №1 ВЛ-0,4кВ от КТП-101 при условии если максимальная мощность не превышает 15кВт.

При заключении договора на техническое присоединение и выдачу конкретных технических условий собственникам земельных участков необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединение, приложив документы и соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. Постановления Правительства от 12.08.2013г. №691) "Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

Директор Запьяловского филиала

[Handwritten signature] А.В. Шинин

Ю.В. Дементьев
Тел. (8 4138) 4-28-50



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ижевск»
(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

ул. Коммунаров, д. 350, г. Ижевск, Удмуртская Республика
Российская Федерация, 426450
тел. +7 (341 2) 433-335, факс +7 (341 2) 794-455
e-mail: office@ndingaz.uud.ru

ОКПО 03257538, ОГРН 1021301142142, ИНН 1825003960, КПП 180101001

№ _____

на № _____ от _____

Главе МО
«Малопургинский район»
Юрину С.В.

На Ваш запрос о возможности технологического преобразования к газораспределительным сетям, сообщаем:


1. Малопургинский район, д. Кулаево, ул. Лесная, 1а – возможность подключения отсутствует. ✓
2. Малопургинский район, д. Аксакино, ул. Зеленая, 126, точка подключения – д. Аксакино, ул. Зеленая, газопровод подземный, Ø63ПЭ, Р – 0,005 МПа.
3. Малопургинский район, д. Сизяно, ул. Спортивная, 6, точка подключения – д. Сизяно, ул. Спортивная, подземный, Ø76, Р – 0,005 МПа. ✓
4. Малопургинский район, в 20 м по направлению на восток от адресного ориентира: с. Малая Пурга, ул. Садовая, 10, точка подключения – с. Малая Пурга, ул. Садовая, газопровод подземный, Ø57, Р – 0,005 МПа.
5. Малопургинский район, д. Байсегово, ул. Степная, 16, точка подключения – возможность подключения отсутствует.
6. Малопургинский район, д. Уеньян, пер. Центральный, 4, точка подключения – возможность подключения отсутствует.
7. Малопургинский район, расположен примерно в 1 км севернее д. Каймашур, точка подключения – возможность подключения отсутствует.
8. Малопургинский район, с. Уром к.н. 18:16:069001:2014, точка подключения – для определения возможности и точки подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
9. Малопургинский район, д. Кулаево, ул. Борисово, 5 – возможность подключения отсутствует.
10. Малопургинский район, д. Алтанча-Игра, ул. Молодежная, 31, точка подключения – д. А-Игра, ул. Молодежная, 31, газопровод подземный, Ø110ПЭ, Р – 0,005 МПа.
11. Малопургинский район, д. Байсегово, к.н. 18:16:000000:1018, точка подключения – возможность подключения отсутствует.

12. Малопургинский район, с.Кедрово, к.п. 18:16:035001:617, точка подключения – для определения возможности и точки подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
13. Малопургинский район, д. Голыня, к.п. 18:16:006001:890, точка подключения - возможность подключения отсутствует
- V 14. Малопургинский район, с.Уром, ул.Железнодорожная, 6, точка подключения – для определения возможности и точки подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
15. Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул. Азина, 19/2, точка подключения – с.М-Пурга, ул.Азина, подземный, Ø89, Р – 0,005 МПа.
16. Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул.Колхозная, 33а, точка подключения – для определения возможности и точки подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.

Начальник МПЭГС



Богданов А.М.



Первому зам. главы администрации МО
«Малопургинский район» В.А.Соколову.

Муниципальное унитарное предприятие
«Управляющая компания в жилищном
коммунальном хозяйстве»
МО «Малопургинский район»

ул. Северная, д. 1, с. Малая Пурга,
Удмуртская Республика, 427820,
тел. А/аке (34138) 4-20-89,
http://www.uzkudm.ru

№ 11-2018 № 564
на № 02-10-3302 от 04.10.2018г.

Уважаемый Вячеслав Алексеевич!


Направляем Вам информацию о технической возможности
подключения к сетям водоснабжения на запрашиваемые земельные
участки.

№	Адрес земельного участка	пл. уч., кв.м.	разрешенное использование	кадастровый номер	техническая возможность подключения
1	2	3	4	5	6
1	УР, Малопургинский район, д. Кулабово, ул. Лесная, 1а	1386	для ведения ЛПХ	18:16:03900 1:520	имеется
2	УР, Малопургинский район, д. Аксакино, ул. Валенная, 20	1686	для ведения ЛПХ	18:16:00900 1:1340	имеется
3	УР, Малопургинский район, д. Куюки ул. Возрождения, 2в	2496	для ведения ЛПХ	18:16:04400 1:57	система водоснабжения отсутствует
4	УР, Малопургинский	1945	для ведения ЛПХ	18:16:01000 1:625	система водоснабжения

Администрация
Малопургинского района
И.В. Соколов
11

Главе МО «Малопургинский район»

С.В. Юрину



Муниципальное унитарное предприятие
«Управляющая компания в жилищном
коммунальном хозяйстве»
МО «Малопургинский район»

ул. Северная, д. 1, с. Малаы Пурга,
Удмуртская Республика, 427820,
тел. /факс (34138) 4-20-89,
mmp.purga@yandex.ru

№ 19-4-2018 № 161 А
На № 19-4-19/07 19.06.2018

Уважаемый Сергей Васильевич!

Направляем Вам информацию для разработки аукционной документации по предоставлению земельных участков на праве договора аренды.

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	Технические условия на возможность подключения
1	18:16:000000:586	Д. Алганча-Игра, Молодежная, 31	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения 530 м., ориентировочная стоимость работ по подключению составит 785000 руб.
2	18:16:000000:587	Д. Алганча-Игра, Молодежная, 30	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 530 м., ориентировочная стоимость работ по подключению составит 785000 руб.
3	18:16:060001:983	Д. Сизяшур, Спортивная, 6	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента- , ориентировочная стоимость работ по подключению составит
4	18:16:000000:980	Д. Сизяшур, Мира, 16	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента- , ориентировочная стоимость работ по подключению составит
5	18:16:000000:981	Д. Сизяшур, Мира,	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до

		14	абонента- , ориентировочная стоимость работ по подключению составит
6	18:16:000000:985	Д. Сизяшур, Мира, 12	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента- , ориентировочная стоимость работ по подключению составит
7	18:16:087001:817	Д. Старая Монья, Новая, 17а	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента- , ориентировочная стоимость работ по подключению составит
8	18:16:069001:916	С. Уром, ул. Комарова, д. 9	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 10 м, ориентировочная стоимость работ по подключению составит 15000 руб.
9	18:16:069001:1988	С. Уром, у. Азина, д. 33а	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 90 м, ориентировочная стоимость работ по подключению составит 133000 руб.
10	18:16:069001:847	С. Уром, ул. Азина, д. 29	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 17 м, ориентировочная стоимость работ по подключению составит 25000 руб.
11	18:16:069001:818	С. Уром, д. 33	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 60 м, ориентировочная стоимость работ по подключению составит 89000 руб.
12	18:16:069001:168	С. М-Пурга, д. 19, кв. 1	Норматив потребления 60 л в сутки, протяженность от места подключения до абонента 10, ориентировочная стоимость работ по подключению составит 15000 руб.
13	18:16:070001:144	Д. Успьян, пер. Центральный, 4	Система водоснабжения не передана в МУП «УК в ЖКХ»
14	18:16:006001:746	Д. Каймашур, в 1 км севернее от населенного пункта	Система водоснабжения не передана в МУП «УК в ЖКХ»
15	18:16:073001:163	Д. Чурашур, ул. Центральная, д. 27	Система водоснабжения не передана в МУП «УК в ЖКХ»
16	18:16:015001:752	Д. Байситово, ул. Сосновая, д. 16	Система водоснабжения не передана в МУП «УК в ЖКХ»
17	18:16:015001:754	Д. Байситово, ул. Сосновая, д. 15	Система водоснабжения не передана в МУП «УК в ЖКХ»

Директор

Султанов Э.О