

Общество с ограниченной ответственностью
«УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И МИКРОБИОЛОГИИ»
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.21HP16 дата внесения в реестр 26.04.2019



Юридический адрес:
 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а, оф. 1
 Фактический адрес:
 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 16 Б, 1 этаж
 Тел. (3412) 970-280, e-mail: office@iscgm.ru
 ИНН/КПП 1840076991/184001001
 Лицензия от 02.11.2018 г. № 18.УЦ.05.001.Л.000006.11.18



ТВЕРЖДАЮ:
 Начальник лаборатории
 С.В. Наумов

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2687-2716 от 21.04.2020

1. Наименование пробы (объекта): **Питьевая вода**
2. Заказчик: **ООО «Центр экологических разработок и мониторинга», УР, г. Сарапул, ул. Азина, 31**
3. Место отбора пробы: **МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район», УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Северная, 1**

Код пробы	Точка отбора	Примечание
2687	Санаторий Юськи	нет
2688	с. Пугачево, ул. Чапаева	нет
2689	с. Пугачево, ул. Квартальная	нет
2690	с. Пугачево, ул. Гагарина	нет
2691	с. Пугачево, ул. Нагорная	нет
2692	с. Пугачево, В/ч детсад ввод	нет
2693	с. Малая Пурга, ул. Пионерская	нет
2694	с. Малая Пурга, ул. Советская	нет
2695	с. Малая Пурга, ул. Лесная	нет
2696	с. Малая Пурга, ул. Октябрьская	нет
2697	с. Малая Пурга, ул. Победы	нет
2698	с. Малая Пурга, ул. Коммунальная	нет
2699	с. Малая Пурга, ул. Пушкина	нет
2700	с. Малая Пурга, ул. Береговая	нет
2701	д. Яган – Докья, ул. Центральная	нет
2702	д. Яган – Докья, ул. Азина	нет
2703	д. Яган – Докья, ул. Советская	нет
2704	с. Бураново, ул. Нагорная	нет
2705	с. Бураново, ул. Центральная	нет
2706	д. Пуро-Можга, ул. Заречная	нет
2707	д. Чутожмон, ул. Центральная	нет
2708	д. Аксакшур, ул. Молодежная	нет
2709	д. Аксакшур, ул. Колхозная	нет
2710	д. Среднее Кечево, ул. Школьная	нет

Код пробы	Точка отбора	Примечание
2711	д. Среднее Кечено, ул. Лесная	нет
2712	д. Нижнее Кечено, ул. Тракторная	нет
2713	д. Верхнее Кечено, ул. Молодежная	нет
2714	д. Сундуково, ул. Колхозная	нет
2715	д. Валлон, ул. Гагарина	нет
2716	Поч.Постольский, ул.Санаторий Юськи, артскважина №32936	нет

4. Пробу отобрал/доставил: Гл. специалист ООО «Экомониторинг» С.А.Халманских
5. Дополнительные сведения: -
6. Дата и время отбора пробы: 27.03.2020 7-00
7. Дата и время доставки проб в лабораторию: 27.03.2020 14-00
8. Акт приёма проб от 27.03.2020 № 2687-2716
9. Дата проведения исследований: 27-30.03.2020

Результаты исследований относятся только к образцам, прошедшим испытание.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора и доставки проб несет заказчик.
При отборе проб заказчиком информация в протокол по пунктам 3-6 вносится на основании информации заказчика.


№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы 2687				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы 2688				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы 2689				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы 2690				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы 2691				
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		2692		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2693		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2694		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2695		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2696		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2697		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2698		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2699		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2700		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		2701		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2702		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2703		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2704		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2705		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2706		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2707		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2708		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2709		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
Код пробы		2710		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2711		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2712		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2713		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2714		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2715		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Код пробы		2716		
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Исследования провели: Микробиолог
Лаборант-микробиолог

 Л.А. Шарипова
Н.Ф. Волкова

Протокол № 2687-2716 от 21.04.2020

Окончание протокола

Стр. 5 из 5